



Unternehmen

[Historie](#)[Auszeichnungen](#)[Showroom 7th Floor](#)[Standorte](#)[Umwelt und Nachhaltigkeit](#)[OWA-Plus](#)[Karriere](#)[Presse](#)

Produkte

Lösungen

[Der OWA Produktfinder](#)[Produktübersicht](#) [Funktionen](#)[Einsatzgebiete](#) [Referenzen](#)[Technische Beratung](#)

Service

[Ausschreibungstexte](#)[Downloads](#)[Leistungserklärung \(DoP\)](#)[Planungshilfen](#)[BIM/REVIT Bibliothek](#)[Videos](#)

Kontakt


[Service](#)[Produktfinder](#)[Planungshilfen](#)

[Home](#) — [Produkte](#) — [Brillianto](#)

# Brillianto

OWAcoustic premium

Schlichter, eleganter Look bei guter Raumakustik. Die vlieskaschierte Mineraldecke Brillianto bietet eine homogene Oberfläche zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.





## EIGENSCHAFTEN

<b>Dicke</b>	12 mm
<b>Kategorie</b>	Mineraldecken
<b>Unterkategorie</b>	vlieskaschiert
<b>Material-Oberfläche</b>	Vlies, weiß
<b>Farbe</b>	ähnl. RAL 9003 Signalweiß
<b>Baustoffklasse</b>	A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
<b>Absorberklasse</b>	C-Absorber
<b>Lichtreflexion</b>	ca. 78
<b>Schall-Längsdämmung <math>D_{n,f,w}</math>*</b>	28 dB
<b>Schall-Längsdämmung CAC*</b>	30 dB

**DOP Leistungserklärung**

OWA-00002.1 - Mineralpl-A2-s1,d0

**Brandverhalten nach ASTM**

class 1 (ASTM E84)|class A (ASTM E1264)

**Feuchtigkeitsbeständigkeit**

bis 90 % RH, kurzfristig

**Schallabsorption** $\alpha_w = 0.7$ , NRC = 0.7**EINSATZGEBIETE****SIEGEL UND ZERTIFIZIERUNGEN****KONTAKT****Wir beraten Sie gerne**

Gerne unterstützen wir Sie persönlich bei allen Fragen zu diesem Produkt.

KONTAKT

**DOWNLOADS**[DS 9990 Katalog Mineraldecken](#)[DS 9500 Brandschutzdecken](#)**Weitere Brandschutz-Broschüren**

## Ausschreibungstexte

## DoP Leistungserklärungen

Produkt evtl. nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unseren [Kundenservice](#).

# konfigurator

Abhängig von den verfügbaren Kantenausführungen dieser Deckenplatte bieten wir Ihnen verschiedene Systemlösungen an. Mit Klick auf die für Sie relevante Kantenausführung zeigt Ihnen unser Konfigurator die kompatiblen OWA Systeme an.

## KANTE



3

## SICHTBARE SYSTEME



S 3

S 3 cliq

S 15 cliq

## FREIGESPANNTE SYSTEME



S 6a/b/c

## BANDRASTERSYSTEME



S 18d

[EMAIL-ANFRAGE](#)

## KONTAKT

**OWA - Odenwald Faserplattenwerk GmbH**

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3, 63916 Amorbach, Germany

Tel +49 93 73.2 01 - 0, E-Mail: info@owa.de

## AUSZEICHNUNGEN



中国好设计  
China Good Design  
WINNER 2018



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2018



ICD 2  
NIC 0  
AWA 1  
RDS 0  
INNOVATIVE  
INTERIOR  
best of best



ICD 2  
NIC 0  
AWA 1  
RDS 0  
INNOVATIVE  
ARCHITECTURE



DESIGN  
AWARD  
2016



reddot award 2018  
best of the best



b d 2018  
i ausgesucht!



2019 © Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
Impressum Datenschutz

IHR SPEZIALIST

**KR Decken- und Wandelemente GmbH**

Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10  
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch