



Decato® **Modul** System

Innerhalb der kreativen Raumgliederungs-Produktfamilie Decato® ist **Decato® Modul / ModulSystem** das Baukastensystem für alle individuellen Arbeitsformen – geradlinig, flexibel und funktionell. Die Besonderheit liegt in der Einfachheit und Reduktion: Arbeitsplatzgestaltung wird neu erlebt – durch modulare Bausteine, in Stoff schlicht rahmenlos oder mit Systemprofil zur professionellen Organisation und Raumgliederung, in der eleganten Wanddicke von 40mm.

<b>Inhalt</b>	
Working Areas	4
Design	6
Combination	8
Organisation	10
Additional	11
Acoustics	12
Elements	14



Design by Nicole Liebrich

# Concept



**Decato® Modul** Doppelarbeitsplätze mit aufgesetzten transparenten Acrylglascheiben in Kombination mit Schrankaufsatzmodulen und organisierbarer Besprechungskoje in **Decato® ModulSystem**.




# Working Areas

**Ergonomie / Akustik** – optimale Arbeitsbedingungen tragen entscheidend zu Motivation, Effizienz und Wohlbefinden bei. Die Reduzierung der akustischen Störung, in Verbindung mit persönlicher Atmosphäre durch akustische und visuelle Abschirmung, spielt hierbei eine wichtige Rolle.

**Decato® Modul / ModulSystem** bietet die Plattform für das richtige Arbeitsumfeld.

Exklusiv für die PREFORM-Produkte wird als Schalldämm- und Schallabsorptionsmaterial der patentierte Gipsschaum eingesetzt.





Design

**Modulare Bausteine, akustisch in Stoff, werden kombiniert mit transparenten/transluzenten Frontvarianten –**  
die vertiefte Abdeckung in unverwechselbarem Design unterstreicht die lineare Formgebung


Modul Stoff akustisch, rahmenlos zur Arbeitsplatzumbauung

Modul Stoff akustisch, mit vertikalem Systemprofil für professionelle Organisation und großflächige Raumgliederung – Decato® Modul System

Modul Stoff akustisch, mit integrierter horizontaler Organisationsnut

Modul Dekor mit schmalem Aluminiumrahmen und mittig sitzender Glas-/Acryl- oder Aluminiumfüllung

Modul Aluminium akustisch, mit beidseitiger Lochblechverkleidung



Lounge-Koje - in Verbindung mit gerundeten Corner-Wandmodulen acoustics in motion



# Combination





#### Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Wandversionen

einfachste Montage - in Quer- oder Längsausrichtung, immer mit der bewährten patentierten raffinierten Decato® Clipsverbindung - jederzeit auf- und umrüstbar


Verbindung mit flächenbündigen Quadersäulen für Winkel 4 x 90°

Linearverbindung mit Wandmodulen, rahmenlos und mit vertikalem Systemprofil



[ 9 ]

**Technik-Koje** - mit gerundeten Corner-Wandmodulen acoustics in motion



**Technikzone mit Wandelementen**  
aus Decato® Modul und Decato® ModulSystem.



Schrankaufsatz, mit Fuß


Schrankaufsatz

Arbeitsplatzleuchte

Indirektleuchte

Sichtblende Glas

**Organisation**



Fach- / Ablageboden

Reling mit Tablar


Anhängeleiste mit Stiftablagen

Tablet-PC- und Handyhalterung

Vasenhalterung

Multi-Org.-Panel

**Organisation mit Systemprofil**



Organisation ohne Systemprofil


obere Org.-Nut mit Theke

Ordnerhalter / Utensilienablage / Headsethalter

Org.-Nut zwischen Modulen, mit Sortierablage

**Organisation ohne Systemprofil**

# Organisation



Additional




# Acoustics

## GIPSSCHAUM – das patentierte Kernmaterial



- einzigartig und exklusiv für alle PREFORM-Wandelemente.  
Bei allen Wandsystemen wird besonderer Wert auf die hoch schallabsorbierende wie auch schalldämmende Wirkung des PREFORM-exklusiven Gips schaums gelegt.  
(Prüfbericht der Schallabsorption nach ISO 354; Patente in EU, USA, Kanada)



## Die Vorteile des Gips schaums in Kürze:



variable Akustik durch fertigungsgesteuerte Porosität

höchste Absorption auch bei geringer Plattenstärke

Klimasteuerung durch Speicherung und Abgabe von Luftfeuchtigkeit


recyclingfähig

geruchlos

schadstoffgeprüft

Baustoffklasse B1, schwer entflammbar





**Decato® Modul System**

**Wandmodul** Stoff mit vertikal. Systemprofil  
**Grund- und Aufsatzelement**  
Tischaufsatz

**Ausführung Basic:**

Wabenplatte, Vlies und Stoffbezug

**Ausführung Acoustic:**

Gipsschaum-Füllung, Vlies und Stoffbezug



**Decato® Modul**

**Wandmodul** Stoff oder Lochblech  
**Grund- und Aufsatzelement**  
Tischaufsatz

**Ausführung Basic:**

Wabenplatte, Vlies und Stoffbezug oder Aluminiumverkleidung

**Ausführung Acoustic:**

Gipsschaum-Füllung, Vlies und Stoffbezug oder Aluminiumverkleidung



**Decato® Modul**

**Wandmodul** Stoff mit oberer Org.-Nut  
**Grund- und Aufsatzelement**  
Tischaufsatz

**Ausführung Basic:**


Wabenplatte, Vlies und Stoffbezug

**Ausführung Acoustic:**

Gipsschaum-Füllung, Vlies und Stoffbezug




**Stoffgruppen**



**Decato® Modul**

**Dekormodul** Glas, Aluminium oder Lochblech  
**Grund- und Aufsatzelement**

schmäler Aluminium-Rahmen mit mittig eingesetzter Dekorfläche




**Materialien**



Aluminium gelocht



Aluminium




Melamin



Sicherheitsglas



Acrylglas



Quadratsäule

Abdeckung



Universalfuß in System- oder Rahmenprofil



Universalfuß, versetzt in System- oder Rahmenprofil



Universalfuß in Quadratsäule




Fuß nachrüstbar, beidseitig



Fuß nachrüstbar, einseitig



Thekenplatte



Ablageboden / Fachboden



Universal-Mittelfuß, beidseitig



Universal-Mittelfuß, einseitig



Dekoraufsatz – Sichtblende




Organisationsreling



Multi-Org.-Panel



Organisationstafel



Anhängeleiste



Tablar



Briefablage quer



Sortierablage



Utensilienablage



Ordnerhalter




Stiftköcher




Vasenhalterung



Headsethalter



Tablet-PC-/ Handyhalterung



gerundete Wandmodule siehe Broschüre/Preisliste acoustics in motion

# Elements

Das vollständige Programm ist in der Preisliste abgebildet und beschrieben. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.



Geprüfte Sicherheit inklusive Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und -überwachung entsprechend den Zertifizierungskriterien des TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
wesentliche Zertifizierungskriterien:  
Formaldehyd - Emissionsmessung  
Emissionsprüfung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)  
Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend der Leitlinie L-Q 2010 Qualitätskriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1 Abschnitt 6 Nachweis der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar)

PREFORM

IHR SPEZIALIST



KR Decken- und Wandelemente GmbH  
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10  
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch