

TECHNISCHES DATENBLATT

LESa II

HOLZTRENNWAND | DOPPELT VERGLAST

SYSTEM LESA II

HOLZTRENNWAND
DOPPELT VERGLAST

Das doppelt verglaste LESA II-System erfüllt mit einem natürlichen Element, das das LESA I-Holzsystem ergänzt, die höchsten **Anforderungen an die Akustik**.

Für die Aufrechterhaltung einer klaren Sichtlinie ist das ideale Zubehör eine Tür mit Türzarge.

„Das System LESA II ergänzt unser Vollholz-Einzelglas-System dort, wo der Schwerpunkt auf der Akustik liegt.“

Ing. Ladislav Ravas | Technischer Direktor LIKO-S



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

GRUNDINFORMATIONEN:

| | |
|-------------------------|---|
| Verwendung | nicht tragende Innentrennwände |
| Verbindung der Module: | doppelseitiges Klebeband oder vertikales Profil B eite 30 mm |
| Anbringung an die Wand: | an die bestehende Konstruktion der Decke oder der abgehängten Decke |
| Konstruktion: | furnierte Umfangprofile aus Holz |
| Zubehör: | Jalousien / digitale Jalousien |

LUFTSCHALLDÄMPFUNG Rw:

| | |
|-------------------|--|
| Verglastes Modul: | bis 45 dB |
| Türblatt: | Vollglas 32 dB Holz 27, 32, 35, 37, 39 dB Aluminium 27, 32, 37 dB GlassDesign 27, 32, 37 dB |

STANDARD-ABMESSUNGEN DES VERGLASTEN MODULS:



| | |
|------------|--------------------------|
| Dicke: | 100 mm |
| Glasdicke: | 10 mm |
| Breite: | 1 000 mm |
| Höhe: | 3 000 mm (max. 3 500 mm) |

STANDARDABMESSUNGEN DER TÜREN:


| | |
|-------------------------|----------------|
| Lichte Höhe (Durchgang) | 900 x 2 100 mm |
| Breite der Zarge: | 1 120 mm |
| Max. Höhe der Türzarge: | 3 000 mm |

TÜREN:



| | |
|---------------------|--|
| Türblatt-Typen: | Aluminium GDD Vollglas Holz |
| Türzargen-Typen: | Holz |
| Standardscharniere: | Just 3D, Just 3D Glass, 3D Tectus, 2D Tectus Glass |






ANSCHLUSS UND ENDUNG:



TÜRBLATT-TYPEN



DETAILS DER TÜRZARGE





IHR TRENNWANDSPEZIALIST



KR Decken- und Wandelemente GmbH
Luzernerstrasse 91 | CH-5630 Muri | 056 664 55 10
kr-schweiz.ch | info@kr-schweiz.ch